GUIDE TECHNIQUE

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

ISOSTA GROUPE

ISOSTA,
Fabricant de solutions de menuiserie pour l'habitat

Partenaire des industriels de la menuiserie

Marque du groupe familial ARAMIS spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, **ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure** pour les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure : portes d'entrée, volets aluminium isolés, panneaux de toiture pour la véranda et les espaces de vie extérieurs ainsi que pour les façades (tertiaire, ERP, collectif...).

Produire et innover en France

Avec **2 sites de production** à Cholet (49), spécialiste des solutions sur-mesure, et Sens (89) spécialiste de la porte d'entrée, du panneau de toiture pour véranda, et du panneau de façade, nous disposons d'**un réseau national qui nous permet une proximité et une réactivité importante auprès de nos clients**.

Depuis plus de 50 ans, notre expertise vous accompagne dans tous vos projets de création ou de rénovation de l'habitat.

FABRICATION FRANÇAISE

800 000 m²
de panneaux produits chaque année

150
collaborateurs

La FRENCH FAB

Panneaux de volets

Portes d'entrée

Remplissage de menuiseries

Toitures de véranda

Panneaux de façade

Portails et Portes de garage

REPAN,
La clé pour une économie circulaire

Construire un futur durable

ISOSTA est engagé depuis 2018 sur une trajectoire volontariste pour limiter son impact sur l'environnement et assumer sa responsabilité sociale et sociétale.

Cette ambition se traduit par une feuille de route RSE qui **vise la neutralité carbone à 2030**. Elle est pour nous le moyen de structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes.

Notre objectif principal est de contrôler l'économie circulaire du panneau sandwich pour maîtriser notre impact tout au long du cycle de vie des produits. Nous avons pour cela créé notre propre **unité de déconstruction REPAN** qui collecte les chutes et panneaux en fin de vie. Chaque élément constitutif du panneau est déconstruit pour ensuite alimenter les filières de recyclage dédiées ou être directement réintégré en réemploi sur nos lignes de production.

Déconstruire pour éco-construire en faisant du déchet une matière c'est l'un des atouts de REPAN.



REPAN EN CHIFFRES

250
mètres³
de polystyrène expansé recyclé réinjecté dans nos lignes de production porte d'entrée

35
tonnes
de polystyrène expansé recyclé

150
tonnes
d'aluminium recyclé

Panneau
décoratif à parcloser

Panoporte

Panoporte est un panneau à parement aluminium pour remplissage de porte d'entrée.

La gamme Panoporte ALU comporte de nombreux modèles pour exprimer votre personnalité, allant du contemporain pour la touche de modernité à l'intemporel classique. Fonctionnels et personnalisables, ils allient confort et durabilité. Toute la palette RAL est disponible.

En standard, le panneau 31 mm est composé de : vitrage 33.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme mixte, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11)

31 mm
Épaisseur

47 mm
Épaisseur

0.71 Up
Performances thermique de 0.71 à 1.14 W/m².K

GARANTIE COULEURS
Labels Qualimarine® et Qualilaquage®
Un thermolaquage de qualité
Garantie de 10 (classe I)
à 20 ans (classe II).

DIMENSIONS

Panoporte ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande.
Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

Panneau contemporain : Haut. 2 092 x Larg. 893 mm
Panneau classique : Haut. 2100 x Larg. 900 mm

COMPOSITION

Parements	Aluminium (x2)	
Épaisseur	31 ou 47 mm	
Âme	Mixte Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame	
Double vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.6 / 4 mm	
	Épaisseur 31 mm	Épaisseur 47 mm
Poids panneau plein	28 kg	29 Kg
Coefficient Up* panneau plein	1.14	0.71

** Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme Panoporte ALU*

FILMS DE PLAXAGE *(en option)*

Élégance indémodable, optez pour un ton bois qui s'harmonisera avec l'ensemble de vos menuiseries. Voir les modèles éligibles dans le catalogue et le nuancier page 11.

VITRAGES ET FINITIONS

Large choix de vitrages et de finitions, de vitrages décoratifs qui illumineront votre entrée (page 11). Pour tout autre vitrage nous consulter.

ÉCLAT DES INSERTS

Aluminium, inox ou insert effet bois, choisssez une touche de finition et une personnalisation de votre porte entrée. (page 11). Ces inserts sont disponibles sur le parement extérieur et intérieur.

Performances

esthétisme et robustesse

Monobloc

Solobloc est un ouvrant monobloc à parement aluminium pour porte d'entrée.

Bestseller de la gamme de portes aluminium, l'ouvrant monobloc Solobloc, associe une performance et un esthétisme sans équivoque. La robustesse du matériau aluminium complété d'un complexe isolant breveté lui confère une parfaite durabilité dans le temps.
Confort acoustique, thermique et sécurité grâce à sa conception et une gamme d'accessoires performants, SOLOBLOC est disponible en ouvrant seul sur-mesure prêt à assembler, ou, en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses.

En standard, le monobloc Solobloc 80 mm est composé d'un vitrage 44.2, delta mat, delta clair ,dépoli ou listral, âme breveté Oméga, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11).

DIMENSIONS SUR MESURE

Hauteur de 1500 à 2250 mm | Largeur de 650 à 1180 mm

Grandes dimensions disponibles sur consultation
La tolérance de montage doit être déduite à la commande
Les dimensions mini et maxi varient selon les modèles
(cahier technique disponible sur simple demande).

de 78 teintes

EN STANDARD

Personnalisez votre porte d'entrée avec les teintes RAL en standard (voir page 11).
Toute la palette RAL disponible.

TRIPLE VITRAGE

Triple vitrage feuilleté avec face 44.2.
Large choix de finition en standard et en vitrages décoratifs (voir page 11).

80 mm

Épaisseur 80 mm

0.38 Up

Performances thermique de 0.38 à 1.42 W/m².K



Ouvrant monobloc

GARANTIE COULEURS
Labels Qualimarine® et Qualilaquage®
Un thermolaquage de qualité
Garantie de 10 (classe I) à 20 ans (classe II).

Brevet exclusif Oméga

Système breveté exclusif, le brevet Oméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maîtrise de l'effet bilame.

Étanchéité **AEV**

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage de l'air.



Confort thermique

80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé efficace pour l'isolation.

Triple vitrage

Les portes monobloc aluminium SOLOBLOC sont équipées de triple vitrage, apportant un complément de confort intérieur, une meilleure préservation de l'énergie et diminue les risques de condensation.

Dormant

La porte complète

Option

Le solobloc monobloc prêt à poser

Le monobloc SOLOBLOC est disponible en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses : en applique, feuillure, tunnel ou encore rénovation.

Fourniture à la demande du dormant disponible sur l'ensemble de la gamme Solobloc. Le dormant est séparé de l'ouvrant et livré sur le même pupitre.

En standard, la porte complète est équipée d'une crémone au choix, de paumelles, cylindre, béquille, rejet d'eau. Le dormant est disponible en 2 teintes au choix RAL 9016 FT et 7016 FT. La bicoloration est possible avec ces 2 teintes.

Toutes les autres teintes de la palette RAL sont disponibles (en hors standard).

UN DORMANT POUR CHAQUE TYPE DE POSE

Type de pose : neuf





Type de pose : tunnel



Type de pose : rénovation



REJET D'EAU ALUMINIUM

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant (en option) pour un effet discret

Toute la palette RAL disponible

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Tierces fixes et impostes

Accessoires

Haute performance

Esthétique
aucune vis apparente porte fermée et un alignement parfait de la paumelle

Confort de pose
grâce à son réglage 3D et sans entretien (aucun besoin de graisser)

Silencieux
0 frottement au niveau de l'axe

Sécurité renforcée
Indégondable pour une sécurité renforcée

PAUMELLE
DYNAMIC 3D

Cylindre D66 Abus
Débrayable de série
5 clés réversibles
Retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)
Livré avec une carte de reproduction

Crémone (Winkhaus)
automatique à système silencieux
4 crochets
Entraxe 200 mm
1 pêne dormant

Gâche filante
Gâche électrique
(en option)

Personnalisez
votre porte

Choisissez parmi toutes les options disponibles afin de configurer la porte d'entrée qui vous ressemble et s'adaptera parfaitement à la façade de votre habitation.

SLANT
Insert chêne mat
Finition vitrage dépoli

Options vitrages



Options inserts pierres ou effets matières

Toute la palette RAL

GARANTIE LAQUAGE 10 à 25 ANS

Sommaire

5 collections, un tarif unique

Chaque collection affiche un seul prix auquel s'ajoute les options choisies.

- Accessoires et options p. 10
- Signature collection p. 12
- Contemporains pleins p. 16
- Contemporains vitrés p. 20
- Classiques pleins p. 24
- Classiques vitrés p. 26
- Contemporains plaxés p. 28
- Classiques plaxés p. 29
- Synoptiques p. 30
- Index p. 32

> Notre mission est claire : vous inspirer et faire de votre porte d'entrée la signature esthétique de votre habitat.

Les accessoires

Béquilles

Verona
inox satiné



Studio One
inox satiné

Madeira
cosmos noir



Studio One
cosmos noir

Montana
cosmos noir



Studio Select
cosmos noir

Jersey
béquille sur rosace +
rosace de condamnation

Antalia
béquille sur rosace +
rosace de condamnation

Raphal
nickel mat
ou laiton

Bâton de maréchal

Droit
inox

Arc
inox

Heurtoirs

Heurtoir H1
finition nickel mat
ou laiton

Heurtoir H3
finition nickel mat
ou laiton

Pommeaux

Boule
finition nickel mat
ou laiton

Poignées de tirage

Poignée horizontale
finition nickel mat ou
laiton

Serrures

Europa R4
Serrure 5 points à relevage
de béquille.
2 versions disponibles :
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.

Europa SH/R
Serrure 5 points à relevage
de béquille.
Modèle étanchéité et sécurité avec
2 rouleaux et 2 crochets.

Fercomatic R4
Serrure automatique 5 points. Les
rouleaux verrouillent la porte dès
qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité
avec 4 rouleaux.

Fercomatic SH/r
Serrure automatique 5 points.
Les rouleaux verrouillent la porte
dès qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité et sécurité avec
2 rouleaux et 2 crochets.

Secury R4 ou SH/R
Serrure à engrenage 5 points
ouverture à la clé. La porte est
verrouillée dès qu'elle est claquée.
Manœuvre des rouleaux ou
crochets et du pêne dormant à la
clé. Idéal avec bâton de maréchal.
2 versions disponibles : modèle
étanchéité avec 4 rouleaux.
Modèle étanchéité et sécurité
avec 2 rouleaux et 2 crochets.

La quincaillerie bénéficie d'une garantie de 2 ans

Les options disponibles

Inserts pierres

Galaxy Black

Argento Auro


Volcanic

Rustique

Inserts effets matières

Noyer

Bois doré

Chêne mat

Inox

Vitrages décoratifs contemporains

Déco 41

Déco 61

Déco 62

Déco 98

Déco 002


Déco 15

Déco 16

Déco 19

Vitrages décoratifs classiques


Déco 012


Déco 020


Déco 023


Déco 026

Vitrages standard

Delta mat

Delta clair

Dépoli

Listral

Finitions plaxées

Winchester*
(9.46 830-148)

Mahagoni *
(2097 313-167)

Mooreiche *
(3167 004-167)

Irish Oak veiné *
(3211 305-148)

Gris foncé *
(2.20.71.1-167)

Golden Oak *
(2178-301-167)

Gris clair *
(2.20.71.7-167)


Anthracite mat *
(F436-6003)

Dark Oak *
(2052-389-167)

Noyer veiné
(2178 307-167)

Weinrot
(2.11.31.12)

Gris smooth
(2.20.71.1-083)

Blanc veiné
(2.20.91.1-168)

Brun noir mat grainé
(F436-6010)

Gris Basalte mat grainé
(F436-6048)

*Teintes pour la gamme classique

PLUS de **78 teintes RAL** en standard

SATINÉS : 7016, 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 3004, 5003, 5010, 5013, 5023, 5024, 6005, 6009, 6021, 7031, 7035, 8003, 8014

BRILLANTS : 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 5003, 5012, 5023, 5024, 6018, 6019, 6021, 6034, 7000, 8003, 8014

FINE TEXTURE : 7016, 1013, 1015, 1019, 3004, 3005, 3020, 5003, 5005, 5008, 5010, 5014, 5024, 6005, 6009, 6017, 6019, 6021, 7001, 7012, 7021, 7024, 7034, 7035, 7039, 7044, 8003, 8011, 8014, 8019, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016

CLASSE 2 : 7016 FT

SABLÉ : NOIR 2100

Couleurs Hors standard

SABLE : 2500 sablé, ivoire 2100 sablé, noir 2200 sablé, rouge 2100 sablé, Gris antique

TOUS RAL CLASSE 2

GARANTIE LAQUAGE 10 à 25 ANS

Un thermolaquage de qualité

Les labels Qualimarine®, Qualicoat® et Qualilaquage® attestent de la maîtrise du procédé de traitement et de la démarche qualité du thermolaquage de l'aluminium, offrant une garantie de 10 (classe I) à 25 ans (classe II).

Signature
collection



LAVA
| Vitrage fumé noir rayé

Toute la palette RAL disponible

Design innovant, confort et performance
SIGNEZ VOTRE ENTRÉE

Vitrage fumé noir



Vitrage dépoli

LAVA présente des formes asymétriques inspirées du minéral aussi bien dans ses usinages que dans les formes de ses vitrages incrustés. Ce design vitré vous apportera clarté tout en préservant votre intimité.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Signature
collection

CONSTEL

Toute la palette
RAL disponible

MÉTA Monochrome

Toute la palette
RAL disponible

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Signature collection



FUSION | Design intérieur
| Finition texture Rouille avec liserés et
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor

Design intérieur

Avec **LISERÉS**

2 combinaisons disponibles : finition
texture Chêne ou Rouille.
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor

Sans **LISERÉS**



3 combinaisons
disponibles : finition
texture Béton, Chêne,
ou Rouille.
Tous les RAL
disponibles pour le
cadre du décor.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Signature
collection

MÉTA | Design intérieur
Effet mat et brillant | Finition 7016
3 finitions disponibles : RAL 7016, 9005, 9010

MÉTA
| Finitions RAL 9010

MÉTA
| Finitions RAL 9005

MÉTA, le modèle au parement structuré par des formes géométriques aux finitions mates et brillantes

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Contemporains pleins

La sobriété du trait

Soulignez avec élégance l'entrée de votre habitat.



PARALLÈL

LINÉA

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

NATURA 1
3 inserts effet matière ou pierre. Face intérieure : inserts ou rainurés.

NATURA 2
3 inserts effet matière ou pierre. Face intérieure : inserts ou rainurés.

NATURA 3
Insert effet matière ou pierre. Baguettes alunox en option. Face intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 5
2 inserts effet matière ou pierre. Baguettes alunox en option. Face intérieure : inserts ou rainurés.

N°3030

> Évocation d'une modernité intemporelle, les designs et lignes épurées se parent de finitions qui marquent la différence.

SI 989
3 inserts alunox au milieu des rainurages inclus au modèle.

DUO
Disponible rainurés 1 ou 2 faces.

NÉO 194
4 rainurages non débouchantes.

NÉO 183
3 rainurages.

NÉO 184
4 rainurages.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Contemporains pleins

NÉO 127
4 inserts effet matière
et rainurages.

NÉO 185

MI 984
4 inserts effet matière.

FA 985
4 inserts effet matière.

CADENCE 990
Inserts effet matières
et rainurages.

> Affirmer son individualité à travers des choix épurés, où chaque détail de personnalisation contribue à forger une identité unique

NÉO 117
Modèle lisse et épuré.

TIERCE 117

KARA

MELODY 966
Rainurages et 7 inserts
effet matière.

JAVA

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Jeux de matières

L'insert matière ou inox marque la différence et personnalise le seuil de la maison.

MÉTÉOR
Rainurages et 4 inserts effet matière.
Face intérieure avec ou sans insert
(en option).

COMÉTE.AL
Rainurages et 3 inserts effet matière.
Face intérieure sans insert
avec rainurages.



PULSAR.AL
Rainurages et 3 inserts effet matière.
Face intérieure sans insert
avec rainurages.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Contemporains vitrés

La lumière révélée

Qu'il soit classique, décoré ou coloré, chaque vitrage fait de votre porte d'entrée un élément différenciant de votre façade.

SLANT
Vitrage, rainurages et un insert effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).

AXAL
Vitrage et rainurages.

HERMÈS.AL
Vitrage et un insert effet matière. Face intérieure sans insert avec rainurages.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

NATURA 4
Vitrages décoratifs disponibles.

ALTO 970
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 5 inserts effet matière.

ÉCHO 980
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière.

AZURITE 906
Vitrages décoratifs disponibles et un insert effet matière ou pierre.

NÉO 1
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.

NÉO 3
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

> Chaque rayon de soleil filtrant à travers les vitrages est une invitation à la bonne humeur !

NÉO 2
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.

NÉO 4
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5P) disponibles.

NÉO 6
Vitrage décoratif disponibles et rainurages.

NÉO 8
Vitrage décoratif disponibles, inserts (6P) en option.

NÉO 30
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.

NÉO 507
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (4C) disponibles.

NÉO 28
Vitrage décoratif et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Contemporains vitrés

N°139
Vitrage décoratif et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

N°140
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (3C) disponibles.

CELTIQUE
Fusing (FCE04) sur vitrage disponibles. Existe en version sans vitrage.

NÉO 530
3 inserts filets effet matière (3P) dans rainurages. 3 vitrages décoratifs disponibles.

NÉO 33
Vitrage décoratif disponibles, rainurages.

> Une luminosité accrue, des jeux de lumière dynamiques, tout en préservant la sécurité de votre domicile.

NÉO 35
Vitrage décoratif disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière (2P).

NÉO 37
Vitrage décoratif et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

N°29
Vitrage décoratif disponibles et rainurages.

NÉO 138
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (3C) disponibles.

TIERCE 00
Insert vitrage alunox (1C) disponible.

TIERCE 02
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

TIERCE 01
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Liaison subtile

Entre intérieur et extérieur, les vitrages de la porte élargissent visuellement l'espace et invitent la lumière naturelle à danser dans votre entrée.



COROL
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.



CENTAURE.AL
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.

AMASTEL
Vitrages décoratifs et inserts vitrages alunox (5C) disponibles.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Classiques pleins



BALTIQUE
Moulures embouties.

VENDÉE B
Moulures embouties et
deux moulures rapportées.

ÉGÉE
Moulures embouties.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

BRETAGNE A
Moulures embouties et deux moulures rapportées. Heurtoir en option.

BRETAGNE B
Moulures embouties et deux moulures rapportées. Poignée horizontale en option.

BRETAGNE C
Moulures embouties et trois moulures rapportées. Poignée horizontale en option.

SARRALHIER
Moulures embouties.

VENDÉE A
Moulures embouties dont 2 rapportées.

CORAIL
Moulures embouties.

> Un trait d'union entre passé et présent, entre intérieur et extérieur

MOISSET
Moulures embouties.

FÉROÉ
Moulures embouties.

OMAN
Moulures embouties.

IROISE
Moulures embouties.

Tierce
SULU

TIERCE
MOISSET

SARGASSES

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Classiques vitrés

BALTIQUE
Grand vitrage cintré PBPL et moulures embouties.

BRETAGNE B
Grand vitrage PBPL2 et moulures embouties dont 2 rapportées.

BRETAGNE C
Grand vitrage PBPL et moulures embouties dont 3 rapportées. Heurtoir en option

SARRALHIER
Vitrage demi-lune PBPL et moulures embouties.

MOISSET 2
Deux vitrages PBPL et moulures embouties. Heurtoir en option.

VENDÉE A
Grand vitrage cintré PBPL et moulures embouties dont 2 rapportées.

OMAN
Grand vitrage déco 023 et moulures embouties.

> Opter pour l'allure du classique, c'est renouer avec l'authenticité et le charme de l'ancien pour souligner le caractère de votre maison.

FÉROÉ
Deux vitrages delta mat et moulures embouties.

CORAIL
Vitrage cintré déco 026 et moulures embouties.

IROISE 1
Un vitrage en demi-lune déco 023 et moulures embouties.

IROISE 3
Trois vitrages PBPL3 et moulures embouties.

IROISE 5
Cinq vitrages PBPL5



TIERCE SULU

TIERCE MOISSET

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega,
Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP

BRETAGNE A
Grand vitrage déco 012 et moulures embouties dont 2 rapportées.

VENDÉE B
Grand vitrage cintré déco 020 et moulures embouties dont 2 rapportées. Heurtoir en option.

ÉGÉE
Grand vitrage dépoli et moulures embouties.

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Contemporains plaxés

N°1
Plaxé Dark Oak.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (6C) en option.

N°2
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (6C) en option.

N°3
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (5C) en option.

N°4
Plaxé Gris foncé. Plaxage 2 faces et inserts vitrage extérieur (5P) en option.

N°6
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (3C) en option.

N°29
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces en option.

N°30
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (6C) en option.



N°33
Plaxé Brun Noir.
Plaxage 2 faces en option.

N°35
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts inox entre les deux vitrages (2P) en option.

N°37
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (1C) en option.

N°138
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (3C) en option.

N°139
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (1C) en option.

N°140
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts vitrage (3C) en option.

TIERCE 00
Plaxé Gris foncé.
Insert vitrage alunox (1C) disponible.

TIERCE 02
Plaxé Winchester.
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

TIERCE 01
Plaxé Gris clair.
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

Classiques plaxés

BALTIQUE
Plaxé Golden Oak.
Vitrage delta mat, PBPL.

CORAIL
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PL.

FÉROÉ
Plaxé Winchester.
Vitrage delta mat.

MOISSET
Plaxé Mooreiche.
Vitrage delta mat, PBPL.

IROISE 5
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PBL5.
Existe en Iroise 1 et 3.

OMAN
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.

TIERCE SULU
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.

ÉGÉE
Plaxé Mahagoni.
Vitrage delta mat, PBPL.

SARGASSES
Plaxé Golden Oak

PANOPORTE

Synoptiques

Contemporains pleins

Réf. Modèles	Inserts pierres				Inserts effets matières				Baguette Alunox
	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	
CADENCE 990					•	•	•	•	
CELTIQUE									
COMÈTE.AL					•	•	•	•	
DÉCOR N°3030									
DUO									
FA 985					•	•	•	•	
JAVA									
KARA									
LINÉA									
MELODY 966					•	•	•	•	
MÉTÉOR					•	•	•	•	
MI 984					•	•	•	•	
NATURA 1	•	•	•	•	•	•	•	•	
NATURA 2	•	•	•	•	•	•	•	•	
NATURA 3					•	•	•	•	•
NATURA 5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NÉO 117									
NÉO 127					•	•	•	•	
NÉO 183									
NÉO/N°184									
NÉO 185									
NÉO 194									
PARALLÈL									
PULSAR.AL					•	•	•	•	
SI 989					•	•	•	•	
Tierce 117									

Contemporains vitrés

Réf. Modèles	Vitrages Dépoli Delta mat/clair	Vitrages décoratifs								Inserts pierres				Inserts effets matières				Insert vitrage Alunox	Plaxage
		Deco 41	Deco 61	Deco 19	Deco 62	Deco 16	Deco 15	Deco 98	Deco 002	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox		
ALTO 970	•	•	•		•		•	•	•					•	•	•	•		
AMASTEL	•	•					•	•										•	
AXAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
AZURITE 906	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
CELTIQUE	•	•					•	•											
CENTAURE.AL	•	•					•	•											
COROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
DÉCOR N°29	•	•			•		•	•	•										•
DÉCOR N°139	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•
DÉCOR N°140	•	•	•		•		•	•	•										•
ÉCHO 980	•	•	•		•		•	•	•					•	•	•	•		
HERMÈS.AL	•													•	•	•	•		
NATURA 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
NÉO/N°1	•	•	•		•		•	•	•									•	•
NÉO/N°2	•	•	•		•		•	•	•									•	•
NÉO/N°3	•	•	•		•	•	•	•	•									•	•
NÉO/N°4	•	•	•		•		•	•	•									•	•
NÉO/N°6	•	•	•		•		•	•	•										•
NÉO 8	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•		•		
NÉO 28	•	•	•		•		•	•	•									•	
NÉO/N° 30	•	•	•		•		•	•	•									•	•
NÉO/N°33	•	•	•		•		•	•	•										•
NÉO/N°35	•	•	•		•		•	•	•					•	•	•	•		•
NÉO/N°37	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•
NÉO/N°138	•	•	•		•		•	•	•										•
NÉO/N°507	•	•	•		•	•	•	•	•										
NÉO/N°530	•	•					•	•						•	•	•	•		
SLANT	•													•	•	•	•		
Tierce 00 1C	•	•	•		•		•	•	•									•	•
Tierce 01	•	•	•		•		•	•	•										•
Tierce 02 5C	•	•	•		•		•	•	•									•	•

MONOBLOC SOLOBLOC PANOPORTE

Classiques

Réf. Modèles	Finitions vitrages								Vitrages classiques				Moulures raportées obligatoire Nbr	Plaxage
	Plein	Dépoli Delta mat/ clair	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3	PBL5 ou PBPL5	Deco 020	Deco 012	Deco 023	Deco 026		
BALTIQUE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
BRETAGNE A ou B	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2	
BRETAGNE C	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
CORAIL	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
ÉGÉE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
FÉROÉ	•	•		•					•	•	•	•		•
IROISE 1	•	•	•	•					•	•	•	•		•
IROISE 3	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•
IROISE 5	•	•	•	•				•	•	•	•	•		•
MOISSET 2	•	•		•	•				•		•	•		•
OMAN	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•
SARRALHIER	•	•		•					•		•	•		
VENDÉE A	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
VENDÉE B	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
SARGASSE	•													•
Tierce MOISSET	•	•		•										•
Tierce SULU	•	•												•

Signature collection

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages			Finitions effet matière		
		Dépoli	Fumé noir	Fumé noir rayé	Béton	Bois brulé	Rouille
CONSTEL	•						
FUSION (design intérieur)	•				•	•	•
LAVA		•	•	•			
MÉTA Monochrome	•						
MÉTA (design intérieur)	•						

Présentations des modèles

Les modèles sont présentés en vues extérieures, en poussant droit.

SOLOBLOC peut accueillir au choix des paumelles en feuillures, à clamer et à visser.

<u>À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :</u>

· Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).

· Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle z	Modèle catalogue	Modèle z
			

Option Rejet d'eau aluminium laqué

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant pour un effet discret.

Toute la palette RAL disponible

Kit de retouche finitions

Si votre panneau est rayé et si un nettoyant aluminium ou une pâte à polir ne parviennent à corriger le problème, alors notre kit de retouche finitions sera la solution à privilégier.

Bien que les couleurs des menuiseries ne soient pas standards, le kit de retouche finitions est disponible dans toutes les teintes. Il s'adapte à chaque marque et chaque modèle.

Idéal pour masquer les rayures légères.

Scannez le **QR-code** pour **télécharger** nos **CGV**

Conditions de vente selon nos CGV en vigueur.

Index

Signature

CONSTEL
Page 13

FUSION avec liserés
Page14

FUSION sans liserés
Page14

LAVA
Page 12

MÉTA Monochrome
Page 13

MÉTA
Page15

Contemporains pleins

CADENCE 990
Page 18

COMÈTE.AL
Page 19

DÉCOR N°3030
Page 17

DUO
Page 17



FA 985
Page 18

JAVA
Page 18

KARA
Page 18

LINÉA
Page 16

MELODY 966
Page 18

MÉTÉOR
Page 19

MI 984
Page 18

NATURA 1
Page 17

NATURA 2
Page 17

NATURA 3
Page 17



NATURA 5
Page 17

NÉO 117
Page 18

NÉO 127
Page 18

NÉO 183
Page 5

Contemporains pleins

NÉO/N°184
Page 17

NÉO 185
Page18

NÉO 194
Page17

PARALLÈL
Page 16

PULSAR.AL
Page 19

SI 989
Page 17

Contemporains vitrés

ALTO 970
Page 21

AMASTEL
Page 23

AXAL
Page 20

AZURITE 906
Page 21

CELTIQUE
Page 22

CENTAURE.AL
Page 23

COROL
Page 23



DÉCOR N°29
Page 22

DÉCOR N°139
Page 22

DÉCOR N°140
Page 22

ÉCHO 980
Page 21

HERMÈS.AL
Page 20

NATURA 4
Page 21

NÉO/N°1
Page 21

NÉO/N°2
Page 21

NÉO/N°3
Page 21

NÉO/N°4
Page 21

NÉO/N°6
Page 21

Index

Contemporains vitrés

NÉO 8
Page 21

NÉO 28
Page 21



NÉO/N° 30
Page 21

NÉO/N°33
Page 22

NÉO/N°35
Page 22

NÉO/N°37
Page 22

NÉO/N°138
Page 22

NÉO/N°507
Page 21

NÉO/N°530
Page 22

SLANT
Page 20

Classiques pleins

BALTIQUE
Page 24

BRETAGNE A
Page 25

BRETAGNE B
Page 25

BRETAGNE C
Page 25

CORAIL
Page 25

ÉGÉE
Page 24

FÉROÉ
Page 25

IROISE
Page 25

OMAN
Page 25

SARRALHIER
Page 25

VENDÉE A
Page 25

VENDÉE B
Page24

Classiques vitrés

BALTIQUE
Page 26

BRETAGNE A
Page 27

BRETAGNE B
Page 26

BRETAGNE C
Page 26

CORAIL
Page 26

ÉGÉE
Page 27

FÉROÉ
Page 26

IROISE1
Page 26

IROISE 3
Page 26

IROISE 5
Page 26

MOISSET 2
Page 26

OMAN
Page 26

SARRALHIER
Page 26

VENDÉE A
Page 26

VENDÉE B
Page 27

Tierces

TIERCE 00
Page 22

TIERCE 01
Page 22

TIERCE 02
Page 22

TIERCE 117
Page 18

TIERCE
MOISSET
Page 25

TIERCE
SULU
Page 25

TIERCE
MOISSET
Page 26



TIERCE
SULU
Page 26

SARGASSES
Page 25

ISOSTA GROUPE

Retrouvez-nous sur

HerculePro

ELCIA PRODEVIS

Cholet - 16 rue de la Gâtine – 49300 - Tél. : 02 41 46 62 22
Sens - 19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons - 89100 - Tél. : 03 86 83 44 44

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Isosta, Adobe stock, iStock | Janvier 2025 - V2 - Panneaux sandwich isosta, SAS au capital de 200 000 €, RCS Sens 950499095