

# La Signature

esthétique de l'habitat



  
PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

**ISOSTA**  
GRUPE

# ISOSTA,

Fabricant de solutions de menuiserie pour l'habitat



## Partenaire des industriels de la menuiserie

Marque du groupe familial ARAMIS spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, **ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure et standards** pour les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure : portes d'entrée, volets aluminium isolés, panneaux de toiture pour la véranda et les espaces de vie extérieurs ainsi que pour les façades (tertiaire, ERP, collectif...).

## Produire et innover en France

Avec **2 sites de production** à Cholet (49), spécialiste des solutions sur-mesure, et Sens (89) spécialiste de la porte d'entrée, du panneau de toiture pour véranda, et du panneau de façade, nous disposons d'**un réseau national qui nous permet une proximité et une réactivité importante auprès de nos clients.**

Depuis plus de 50 ans, notre expertise vous accompagne dans tous vos projets de création ou de rénovation de l'habitat.



**800 000 m<sup>2</sup>**


de panneaux  
produits chaque année

**150**


collaborateurs




*Communauté du Coq  
vert, ensemble pour la  
transition écologique.*



Panneaux  
de volets




Portes d'entrée




Remplissage de  
menuiseries



Toitures  
de véranda




Panneaux  
de façade



Portails et Portes  
de garage

# REPAN,

## La clé pour une économie circulaire




### Construire un futur durable

ISOSTA est engagé depuis 2018 sur une trajectoire volontariste pour limiter son impact sur l'environnement et assumer sa responsabilité sociale et sociétale.

Cette ambition se traduit par une feuille de route RSE qui  **vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030**. Elle est pour nous le moyen de structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec l'ensemble des collaborateurs et partenaires.

Notre objectif principal est d'intégrer notre panneau sandwich à l'économie circulaire pour maîtriser notre impact tout au long du cycle de vie des produits. Nous avons pour cela créé notre propre **unité de déconstruction REPAN** qui collecte les chutes et panneaux en fin de vie. Chaque élément constitutif du panneau est déconstruit pour ensuite alimenter les filières de recyclage dédiées ou d'être directement réintégré en réutilisation sur nos lignes de production.

**Déconstruire pour éco-construire en faisant du déchet une matière première c'est l'un des atouts de REPAN.**



### REPAN EN CHIFFRES - 2024

**250**  
mètres<sup>3</sup>

de polystyrène expansé recyclé réinjecté dans nos lignes de production porte d'entrée

**35**  
tonnes

de polystyrène expansé recyclé

**150**  
tonnes

d'aluminium recyclé

# Panneau décoratif à parcloser

## Panoporte

Panoporte est un panneau à parement aluminium pour remplissage de porte d'entrée.

La gamme PANOPORTE ALU comporte de nombreux modèles pour exprimer votre personnalité, allant du contemporain pour la touche de modernité à l'intemporel classique. Fonctionnels et personnalisables, ils allient confort et pérennité. Toute la palette RAL est disponible.

En standard, le panneau 31 mm est composé de : vitrage 33.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme mixte, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11)

**31**  
mm

Épaisseur

**47**  
mm

Épaisseur

**0.71**  
Up

Performances thermiques  
de 0.71 à 1.14 W/m<sup>2</sup>.K



Label Qualilaquage®  
Utilisateur QLP-1046  
Voir page 42

### I DIMENSIONS

Panoporte ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

**Panneau contemporain : Haut. 2 092 x Larg. 893 mm**

**Panneau classique : Haut. 2100 x Larg. 900 mm**

### I COMPOSITION

Parements	Aluminium (x2)	
Épaisseur	31 ou 47 mm	
Âme	Mixte Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame	
Double vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm	
	Verre feuilleté 44.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.6 / 4 mm	
	Épaisseur 31 mm	Épaisseur 47 mm
Poids panneau plein	28 kg	29 kg
Coefficient Up* panneau plein	1.14	0.71

\* Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme Panoporte ALU

### I FILMS DE PLAXAGE (en option)

Élégance indémodable, optez pour un ton bois qui s'harmonisera avec l'ensemble de vos menuiseries. Voir les modèles éligibles dans le catalogue et le nuancier page 11.

### I VITRAGES ET FINITIONS

Large choix de vitrages et de finitions, de vitrages décoratifs qui illumineront votre entrée (page 11). Pour tout autre vitrage nous consulter.

### I ÉCLAT DES INSERTS

Aluminium, inox ou insert effet bois, choisissez une touche de finition et une personnalisation de votre porte d'entrée (page 11). Ces inserts sont disponibles sur le parement extérieur et intérieur.

# Monobloc

esthétique et robustesse

## Solobloc

**SOLOBLOC est un ouvrant monobloc à parement aluminium pour porte d'entrée.**

Bestseller de la gamme de portes aluminium, l'ouvrant monobloc SOLOBLOC, associe une performance et un esthétique sans équivoque. La robustesse du matériau aluminium complété d'un complexe isolant breveté lui confère une parfaite pérennité dans le temps.

Confort acoustique, thermique et sécurité grâce à sa conception et une gamme d'accessoires performants, SOLOBLOC est disponible en ouvrant seul sur-mesure prêt à assembler, ou, en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses.

En standard, le monobloc SOLOBLOC 80 mm est composé d'un vitrage 44.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme brevetée Oméga, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11).

### **DIMENSIONS SUR MESURE**

**Hauteur de 400 à 2210 mm | Largeur de 200 à 1130 mm**

Grandes dimensions disponibles sur consultation  
La tolérance de montage doit être déduite à la commande  
Les dimensions mini et maxi varient selon les modèles  
(cahier technique disponible sur simple demande).

 **de 78 teintes** EN STANDARD

Personnalisez votre porte d'entrée avec les teintes RAL en standard (voir page 11).  
Toute la palette RAL disponible.

### **TRIPLE VITRAGE**

Triple vitrage feuilleté avec face 44.2.  
Large choix de finition en standard et en vitrages décoratifs (voir page 11).

**80**  
mm

Épaisseur 80 mm

**0.38**  
Up

Performances thermiques  
de 0.38 à 1.42 W/m<sup>2</sup>.K



Ouvrant monobloc



Label Qualilaquage®  
Voir page 42



### **Brevet exclusif Oméga**

Système breveté exclusif, le brevet Oméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maîtrise de l'effet bilame.



### **Étanchéité AEW**

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage de l'air.




### **Confort thermique**

80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé efficace pour l'isolation.



### **Triple vitrage**

Les portes monobloc aluminium SOLOBLOC sont équipées de triple vitrage, apportant un complément de confort intérieur, une meilleure préservation de l'énergie et diminue les risques de condensation.



# Dormant

La porte complète

## Option

### Le SOLOBLOC MONOBLOC prêt à poser


Le monobloc SOLOBLOC est disponible en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses : en applique, feuillure, tunnel ou encore rénovation.

Fourniture à la demande du dormant disponible sur l'ensemble de la gamme SOLOBLOC. Le dormant est séparé de l'ouvrant et livré sur le même pupitre.

En standard, la porte complète est équipée d'une crémone au choix, de paumelles, cylindre, béquille, rejet d'eau. Le dormant est disponible en 2 teintes au choix RAL 9016 FT et 7016 FT. La bicoloration est possible avec ces 2 teintes.

Toutes les autres teintes de la palette RAL sont disponibles (en hors standard).

## UN DORMANT POUR CHAQUE TYPE DE POSE



## REJET D'EAU ALUMINIUM

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant (en option) pour un effet discret



Toute la palette RAL disponible



## LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Tierces fixes et impostes



# Accessoires

Haute performance



## Esthétique

aucune vis apparente porte fermée et un alignement parfait de la paumelle



## Confort de pose

grâce à son réglage 3D et sans entretien (aucun besoin de graisser)



## Silencieux

Aucun frottement au niveau de l'axe



## Sécurité renforcée

Indégondable pour une sécurité renforcée

## PAUMELLE DYNAMIC 3D



Grande tête de clé

## Cylindre D66 Abus

Débrayable de série  
5 clés réversibles

Retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)  
Livré avec une carte de reproduction

Crémone (Winkhaus)  
automatique à système silencieux  
4 crochets  
Entraxe 200 mm  
1 pêne dormant

Gâche filante  
Gâche électrique  
(en option)



# Personnalisez votre porte

Choisissez parmi toutes les options disponibles afin de configurer la porte d'entrée qui vous ressemble et s'adaptera parfaitement à la façade de votre habitation.




SLANT  
Insert chêne mat  
Finition vitrage dépoli

Options  
vitrages



Options  
inserts  
pierres ou  
effets  
matières



Toute la  
palette RAL



# Sommaire

## 5 collections, un tarif unique

Chaque collection affiche un seul prix auquel s'ajoute les options choisies.

- Accessoires et options p. 10
- Signature collection p. 12
- Contemporains pleins p. 16
- Contemporains vitrés p. 26
- Classiques pleins p. 32
- Classiques vitrés p. 34
- Contemporains plaxés p. 38
- Classiques plaxés p. 39
- Synoptiques p. 40
- Labels p. 42

”




Notre mission est claire : vous inspirer et faire de votre porte d'entrée la signature esthétique de votre habitat.

“




# Les accessoires

## I BÉQUILLES



**NOUVEAU**



## I COLLECTION CLASSIQUE

### Pommeaux



### Poignées de tirage





### Heurtoirs



## I BARRES DE TIRAGE

*A partir de 47 mm d'épaisseur panneau*

**NOUVEAU**



# Les options disponibles

## I Inserts pierres




Galaxy Black

Argento Auro

Volcanic

Rustique

## I Inserts effets matières



Noyer

Bois doré

Chêne mat

Inox

## I Vitrages décoratifs contemporains



Déco 41

Déco 61

Déco 62  
*Rainures sablées sur verre dépoli*

Déco 98


Déco 002

Déco 15

Déco 16

Déco 19

## I Vitrages décoratifs classiques



Déco 012

Déco 020

Déco 023

Déco 026

## I Vitrages standard




Delta mat

Delta clair

Dépoli

Listral

## I Finitions plaxées (disponibles uniquement sur les panneaux aluminium)



\* Teintes pour la gamme classique

## PLUS de 78 teintes RAL en standard

**SATINÉS** : 7016, 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 3004, 5003, 5010, 5013, 5023, 5024, 6005, 6009, 6021, 7031, 7035, 8003, 8014

**BRILLANTS** : 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 5003, 5012, 5023, 5024, 6018, 6019, 6021, 6034, 7000, 8003, 8014

**FINE TEXTURE** : 7016, 1013, 1015, 1019, 3004, 3005, 3020, 5003, 5005, 5008, 5010, 5014, 5024, 6005, 6009, 6017, 6019, 6021, 7001, 7012, 7021, 7024, 7034, 7035, 7039, 7044, 8003, 8011, 8014, 8019, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016

**CLASSE 2** : 7016 FT

**SABLÉ** : NOIR 2100

### Couleurs hors standard

**SABLE** : 2500 sablé, ivoire 2100 sablé, noir 2200 sablé, rouge 2100 sablé, Gris antique

**TOUS RAL CLASSE 2**



# Signature collection



Toute la  
palette RAL  
disponible

Design innovant, confort et performance  
**SIGNEZ VOTRE ENTRÉE**



Vitrage fumé noir



Vitrage dépoli


LAVA présente des formes asymétriques inspirées du minéral, tant par ses usinages que par ses vitrages incrustés. Ce design vitré vous apportera clarté tout en préservant votre intimité.

**LAVA**  
| Vitrage fumé noir rayé

# Signature collection



CONSTEL



Toute la palette  
RAL disponible



MÉTA Monochrome




Toute la palette  
RAL disponible



# Signature collection



**FUSION** | Design intérieur  
| Finition texture Rouille avec liserés et  
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor




Avec **LISERÉS**



## Design intérieur

2 combinaisons disponibles : finition  
texture Chêne ou Rouille.  
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor

Sans **LISERÉS**



3 combinaisons  
disponibles : finition  
texture Béton, Chêne,  
ou Rouille.  
Tous les RAL  
disponibles pour le  
cadre du décor.



# Contemporains pleins



CÉLIX

Rainurages et barre de tirage noir satiné 1000 mm.

”

Jeu de trajectoires  
silencieuses,  
les designs  
géométriques  
habillent  
l'aluminium d'un  
relief moderne et  
audacieux.

“



# Contemporains pleins



**HORIZON**

Rainurages horizontaux et barre de tirage inox  
400 mm



**ÉMINCE**

Rainurages et un insert effet matière. Face  
intérieure avec ou sans insert (en option).



**ZÉNITH**

Rainurages, deux inserts effet matière (ou laqués\*) et barre de tirage inox 400 mm. Face intérieure avec ou sans insert (en option).

”

Un seuil graphique où force et douceur trouvent leur juste équilibre.

“



\*Coloris inserts laqués : 9005 FT, 7016 FT, 9010 FT, 9016 FT

# Contemporains pleins





**LINÉA**  
 Rainurages verticaux et horizontaux.



**SI 989**  
 3 inserts aluinox au milieu des rainurages inclus au modèle.




**N°3030**

”  
 La sobriété  
 du trait  
 Soulignez avec  
 élégance l'entrée de  
 votre habitat.  
 “



**DUO**  
 Disponible rainuré 1 ou 2 faces.



**GALATÉE**  
 Rainurages.



**NÉO 183**  
 3 rainurages.



**NÉO 184**  
 4 rainurages.



**NÉO 194**  
 4 rainurages non débouchants.

# Contemporains pleins



**NATURA 3**

Insert effet matière ou pierre. Baguettes aluinox en option.  
Face intérieure : inserts ou rainurés.



**NATURA 1**

3 inserts effet matière ou pierre. Face  
intérieure : inserts ou rainurés.



**NATURA 5**

2 inserts effet matière ou pierre. Baguettes  
aluinox en option. Face intérieure : inserts  
ou rainurés.



**NATURA 2**

3 inserts effet matière ou pierre. Face  
intérieure : inserts ou rainurés.

”  
Évocation d’une  
modernité  
intemporelle,  
les designs et  
lignes épurées se  
parent de finitions  
qui marquent la  
différence.

“

## Compositions standards


Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,  
Panneau : 31 mm, âme mixte PP




# Contemporains pleins



**PARALLÈL**  
Sobriété des rainurages.



**MÉTÉOR**  
Rainurages et 4 inserts effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



Insert effet matière «Noyer» et noir 2100 sablé.

## Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,  
Panneau : 31 mm, âme mixte PP




# Contemporains pleins



**NÉO 127**  
4 inserts effet matière  
et rainurages.



**NÉO 185**



**MI 984**  
4 inserts effet matière.



**FA 985**  
4 inserts effet matière.



**CADENCE 990**  
Inserts effet matières  
et rainurages.

”

Affirmer son  
individualité  
à travers des  
choix épurés, où  
chaque détail de  
personnalisation  
contribue à forger  
une identité unique

“



**NÉO 117**  
Modèle lisse et épuré.



**TIERCE 117**



**KARA**



**MELODY 966**  
Rainurages et 7 inserts  
effet matière.



**JAVA**



# Jeux de matières

L'insert matière ou inox marque la différence et personnalise le seuil de la maison.




**COMÉTE.AL**  
 Rainurages et 3 inserts effet matière.  
 Face intérieure sans insert avec rainurages.



Vue int.



**PULSAR.AL**  
 Rainurages et 3 inserts effet matière.  
 Face intérieure sans insert avec rainurages.



Vue int.


# Contemporains vitrés





**SLANT**

Vitrage, rainurages et un insert effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



**COROL**

Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.



**ÉPURE**

Vitrages fumé noir et vitrages décoratifs disponibles, rainurages.

”  
Des ouvertures verticales  
qui captent la lumière et  
guident le regard vers un  
espace accueillant.  
“

# Contemporains vitrés



## La lumière révélée

Qu'il soit classique,  
décoré ou coloré,  
chaque vitrage fait de  
votre porte d'entrée un  
élément différenciant  
de votre façade.



**SÉLÈNE**  
Vitrage et rainurages.



**HERMÈS.AL**  
Vitrage et un insert effet matière.  
Face intérieure sans insert  
avec rainurages.



**ALTO 970**  
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 5 inserts effet matière.



**AXAL**  
Vitrage et rainurages.



**AZURITE 906**  
Vitrages décoratifs disponibles et un insert effet matière ou pierre.



**ÉCHO 980**  
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière.



**NATURA 4**  
Vitrages décoratifs disponibles.



**NÉO 1**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



**NÉO 3**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

”  
Chaque rayon de soleil filtrant à travers les vitrages est une invitation à la bonne humeur !  
“



**NÉO 2**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



**NÉO 4**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (5P) disponibles.



**NÉO 6**  
Vitrages décoratifs disponibles et rainurages.



**NÉO 8**  
Vitrages décoratifs disponibles, inserts (6P) en option.



**NÉO 30**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



**NÉO 507**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (4C) disponibles.



**NÉO 28**  
Vitrages décoratifs et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

# Contemporains vitrés



**N°139**  
Vitrages décoratifs et insert vitrage aluinox (1C) disponibles.



**NÉO 140**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (3C) disponibles.



**CELTIQUE**  
Fusing (FCE04) sur vitrage disponibles. Existe en version sans vitrage.



**NÉO 530**  
3 inserts filets effet matière (3P) en option dans rainurages. 3 vitrages décoratifs disponibles.



**NÉO 33**  
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.

”  
Une luminosité accrue, des jeux de lumière dynamiques, tout en préservant la sécurité de votre domicile.

“



**NÉO 35**  
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière (2P) en option.



**NÉO 37**  
Vitrages décoratifs et insert vitrage aluinox (1C) disponibles.




**N°29**  
Vitrages décoratifs disponibles et rainurages.




**NÉO 138**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (3C) disponibles.



**TIERCE 00**  
Insert vitrage aluinox (1C) disponible.



**TIERCE 02**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (5C) disponibles.




**TIERCE 01**  
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (5C) disponibles.



## Liaison subtile


Entre intérieur et extérieur, les vitrages de la porte élargissent visuellement l'espace et invitent la lumière naturelle à danser dans votre entrée.



Vue int.

**CENTAURE.AL**

Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.



Vue int.

**AMASTEL**

Vitrages décoratifs et inserts vitrages aluinox (5C) disponibles. Plaxage possible.

# Classiques pleins



**BALTIQUE**  
Mouleurs embouties.



**VENDÉE B**  
Mouleurs embouties et  
deux mouleurs rapportées.



**ÉGÉE**  
Mouleurs embouties.

## Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,  
Panneau : 31 mm, âme mixte PP



**BRETAGNE A**  
Moules embouties et  
deux moules rapportées.  
Heurtoir en option.



**BRETAGNE B**  
Moules embouties et  
deux moules rapportées.  
Poignée horizontale en option.



**BRETAGNE C**  
Moules embouties et  
trois moules rapportées.  
Poignée horizontale en option.



**SARRALHIER**  
Moules embouties.



**VENDÉE A**  
Moules embouties dont  
2 rapportées.



**CORAIL**  
Moules embouties.

”

Un trait d'union  
entre passé et  
présent, entre  
intérieur et  
extérieur.

“



**MOISSET**  
Moules embouties.



**FÉROÉ**  
Moules embouties.



**OMAN**  
Moules embouties.



**IROISE**  
Moules embouties.



Tierce  
**SULU**



TIERCE  
**MOISSET**



**SARGASSES**

# Classiques vitrés



**BALTIQUE**  
Grand vitrage cintré PBPL  
et moulures embouties.



**BRETAGNE B**  
Grand vitrage PBPL2 et  
moulures embouties dont  
2 rapportées.



**BRETAGNE C**  
Grand vitrage PBPL et  
moulures embouties  
dont 3 rapportées.  
Heurtoir en option



**SARRALHIER**  
Vitrage demi-lune PBPL et  
moulures embouties.



**MOISSET 2**  
Deux vitrages PBPL et  
moulures embouties.  
Heurtoir en option.



**VENDÉE A**  
Grand vitrage cintré PBPL  
et moulures embouties  
dont 2 rapportées.



**OMAN**  
Grand vitrage déco 023 et  
moulures embouties.

”  
Opter pour l’allure  
du classique,  
c’est renouer avec  
l’authenticité et le  
charme de l’ancien  
pour souligner le  
caractère de votre  
maison.  
“



**FÉROÉ**  
Deux vitrages delta mat et  
moulures embouties.



**CORAIL**  
Vitrage cintré déco 026 et  
moulures embouties.



**IROISE 1**  
Un vitrage en demi-lune  
déco 023 et moulures  
embouties.



**IROISE 3**  
Trois vitrages PBPL3 et  
moulures embouties.



**IROISE 5**  
Cinq vitrages PBPL5



**TIERCE  
SULU**



**TIERCE  
MOISSET**

## Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega,  
Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP




# Classiques vitrés



## Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega, Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP



NOUVEAU

**AUBÉPINE**

Trois vitrages et rainurage.



**BRETAGNE A**

Grand vitrage déco 012 et moulures embouties dont 2 rapportées.



**VENDÉE B**

Grand vitrage cintré déco 020 et moulures embouties dont 2 rapportées. Heurtoir en option.



**ÉGÉE**

Grand vitrage dépoli et moulures embouties.

”

Inspiré des ateliers d'artiste, ce design revisite le charme classique avec caractère.

“

# Contemporains plaxés



**N°1**  
Plaxé Dark Oak.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (6C) en option.



**N°2**  
Plaxé Winchester.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (6C) en option.



**N°3**  
Plaxé Mahagoni.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (5C) en option.



**N°4**  
Plaxé Gris foncé. Plaxage  
2 faces et inserts vitrage  
extérieur (5P) en option.




**N°6**  
Plaxé Weinrot.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (3C) en option.



**N°29**  
Plaxé Winchester.  
Plaxage 2 faces en option.



**N°30**  
Plaxé Gris clair.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (6C) en option.



**N°33**  
Plaxé Brun Noir.  
Plaxage 2 faces en option.



**N°35**  
Plaxé Mahagoni.  
Plaxage 2 faces et inserts  
inox entre les deux vitrages  
(2P) en option.




**N°37**  
Plaxé Anthracite mat.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (1C) en option.



**N°138**  
Plaxé Gris clair.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (3C) en option.




**N°139**  
Plaxé Anthracite mat.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (1C) en option.




**N°140**  
Plaxé Weinrot.  
Plaxage 2 faces et inserts  
vitrage (3C) en option.



**TIERCE 00**  
Plaxé Gris foncé.  
Insert vitrage aluinox  
(1C) disponible.



**TIERCE 01**  
Plaxé Winchester.  
Vitrages décoratifs et  
inserts vitrage aluinox  
(5C) disponibles.



**TIERCE 02**  
Plaxé Gris clair.  
Vitrages décoratifs et  
inserts vitrage aluinox  
(5C) disponibles.

# Classiques plaxés



**BALTIQUE**  
Plaxé Golden Oak.  
Vitrage delta mat, PBPL.



**CORAIL**  
Plaxé Gris clair.  
Vitrage delta mat, PL.



**FÉROÉ**  
Plaxé Irish Oak veiné.  
Vitrage delta mat.



**MOISSET**  
Plaxé Mooreiche.  
Vitrage delta mat, PBPL.



**IROISE 5**  
Plaxé Gris clair.  
Vitrage delta mat, PBL5.  
Existe en Iroise 1 et 3.



**OMAN**  
Plaxé Gris foncé.  
Vitrage dépoli.



**ÉGÉE**  
Plaxé Mahagoni.  
Vitrage delta mat, PBPL.



**TIERCE MOISSET**  
Plaxé Winchester.  
Vitrage dépoli.



**TIERCE SULU**  
Plaxé Gris foncé.  
Vitrage dépoli.



**SARGASSES**  
Plaxé Golden Oak



# Synoptiques

## Contemporains pleins

Réf. Modèles	Inserts pierres				Inserts effets matières				Insert laqué	Baguette Alunox
	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox		
CADENCE 990*					•	•	•	•		
CELTIQUE										
CÉLIX										
COMÈTE.AL*					•	•	•	•		
DÉCOR N°3030										
ÉMINCE*	•	•	•	•	•	•	•	•		
DUO										
JAVA										
GALATÉE										
HORIZON										
KARA										
LINÉA										
MELODY 966*					•	•	•	•		
MÉTÉOR*					•	•	•	•		
MI 984 *					•	•	•	•		
NATURA 1*	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 2*	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 3*					•	•	•	•		Option
NATURA 5*	•	•	•	•	•	•	•	•		Option
NÉO 117										
NÉO 127*					•	•	•	•		
NÉO 183										
NÉO/N°184										
NÉO 185										
NÉO 194										
PARALLÈL										
PULSAR.AL*					•	•	•	•		
SI 989*					•	•	•	•		
ZÉNITH*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tierce 117										

\*Inserts obligatoires à ajouter au prix de base.

## Classiques

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages						Vitrages classiques				Moulures rapportées obligatoire Nbr	Plaxage	
		Dépoli Delta mat/clair	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3	PBL5 ou PBPL5	Deco 020	Deco 012	Deco 023			Deco 026
AUBÉPINE		•							•	•	•	•		
BALTIQUE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
BRETAGNE A ou B	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2	
BRETAGNE C	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
CORAIL	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
ÉGÉE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
FÉROÉ	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 1	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 3	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•
IROISE 5	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•
MOISSET 2	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
OMAN	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•
SARRALHIER	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
VENDÉE A	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
VENDÉE B	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
SARGASSE	•													•
Tierce MOISSET	•	•		•										•
Tierce SULU	•	•												•

# Synoptiques

## Contemporains vitrés

Réf. Modèles	Vitrages Dépoli Delta mat/clair	Vitrages décoratifs								Vitrage Fumé noir	Inserts pierres				Inserts effets matières				Option insert vitrage Alunox	Plaxage
		Deco 41	Deco 61	Deco 19	Deco 62	Deco 16	Deco 15	Deco 98	Deco 002		Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox		
ALTO 970*	•	•	•		•		•	•	•						•	•	•	•		
AMASTEL	•	•	•				•	•	•										•	
AXAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
AZURITE 906*	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
CELTIQUE	•	•					•	•												
CENTAURE.AL	•	•					•	•												
COROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
DÉCOR N°29	•	•			•		•	•	•											•
DÉCOR N°139	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°140	•	•	•		•		•	•	•	•										•
ÉCHO 980*	•	•	•		•		•	•	•						•	•	•	•		
ÉPURE	•	•	•		•		•	•	•	•										
HERMÉS.AL*	•														•		•	•		
NATURA 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
NÉO/N°1	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°2	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°3	•	•	•		•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°4	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°6	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO 8*	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•		•		
NÉO 28	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N° 30	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°33	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°35	•	•	•		•		•	•	•						Option	Option	Option	Option		•
NÉO/N°37	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°138	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°507	•	•	•		•	•	•	•	•											
NÉO/N°530	•	•					•	•							Option	Option	Option	Option		
SÉLÈNE	•	•	•		•		•	•	•	•										
SLANT*	•														•	•	•	•		
Tierce 00 1C	•	•	•		•		•	•	•										•	•
Tierce 01	•	•	•		•		•	•	•										•	•
Tierce 02 5C	•	•	•		•		•	•	•										•	•

\*Inserts obligatoires à ajouter au prix de base.

## Signature collection

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages			Finitions effet matière		
		Dépoli	Fumé noir	Fumé noir rayé	Béton	Bois brûlé	Rouille
CONSTEL	•						
FUSION (design intérieur)	•				•	•	•
LAVA		•	•	•			
MÉTA Monochrome	•						

# Labels

## LES LABELS

Le label QUALICOAT SEASIDE® délivré par QUALICOAT® ZURICH, atteste d'une démarche qualité pour l'aluminium thermolaqué utilisé notamment pour les applications architecturales en atmosphère maritime ou dans des zones industrielles fortement polluées. Il s'agit d'une préparation de surface améliorée par une attaque plus poussée.



Le label QUALILAQUAGE® délivré par l'ADAL, atteste de la maîtrise du procédé de traitement et de thermolaquage de l'aluminium. Un laqueur QUALILAQUAGE®, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



## I PRÉSENTATION DES MODÈLES

Les modèles sont présentés en vues extérieures, en poussant droit. SOLOBLOC peut accueillir au choix des paumelles en feuillures, à clamer et à visser.

### À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

### Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle z	Modèle catalogue	Modèle z


## I OPTION REJET D'EAU ALUMINIUM LAQUÉ

### Rejet d'eau aluminium laqué

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant pour un effet discret.



Toute la palette RAL disponible



## I KIT D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION

Prolongez l'éclat de votre porte avec le kit d'entretien et de protection Panoporte et Solobloc. Au-delà du nettoyage des inserts inox ou métalliques, ce kit renforce la protection contre la corrosion.

Ce kit contient une solution nettoyante pour éliminer la rouille, les traces d'oxydation et d'un baume protecteur pour nettoyer les impuretés et laisser une couche protectrice contre la corrosion.



Scannez le QR-code pour télécharger nos CGV

Conditions de vente selon nos CGV en vigueur.

## I SERRURES



**Europa R4 ou SH/R**  
Serrure 5 points à relevage de béquille.  
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.  
2 versions disponibles :  
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux



**Ferromatic R4 ou SH/r**  
Serrure automatique 5 points.  
Les rouleaux verrouillent la porte dès qu'elle est fermée.  
Verrouillage Condamnation du pêne dormant à la clé.  
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.  
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



**Secury R4 ou SH/R**  
Serrure à engrenage 5 points ouverture à la clé. La porte est verrouillée dès qu'elle est claquée.  
Manœuvre des rouleaux ou crochets et du pêne dormant à la clé. Idéal avec bâton de maréchal.  
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.  
2 versions disponibles : modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Isosta, Adobe stock | MARS 2026 - V5 - Panneaux sandwich Isosta, SAS au capital de 200 000 €, RCS Sens 960499095



**ISOSTA**  
GROUPE

Retrouvez-nous sur

  
**HerculePro** 

Cholet - 16 rue de la Gâtine - 49300 - Tél. : 02 41 46 62 22  
Sens - 19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons - 89100 - Tél. : 03 86 83 44 44

